DONNÉES TECHNIQUES TORRE FARO URBAN



DONNÉES TECHNIQUES TORRE FARO URBAN

PRP POWER	13	kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	15	kVA
Version mecanique	Insonorisé	
Tableaux de commande	DSE-4520 AMF	
Année de fabrication	2023	
Tableaux de commande	DSE-4520 AMF	



Marque moteur

Modèle de moteur

KDW 1003GE530 (5234002150)

Refroidissement moteur

Régime moteur

Régulateur de vitesse

DONNÉES ALTERNATEUR

Marque alternateur	Mecc Alte	
Modèle alternateur	MECC ALTE ET20F-200 (S0512048)	
Phases	3F+N	
Fréquence	50	
Tension	400	

AUTRES DONNÉES GROUPE ÉLECTROGÈNE

Fabricant de GE	Autre fabricant
Conditions générales	GOOD
Utilisation recommandée	Stand-By
Garantie	
Art. numéro	801001454-80100 2506

Délai de livraison

Remarques Torre faro anno 2017 Lampade alogene Potenza 6x1500 W Altezza massima 9 mt. **Rotazione 300°** Stabilità massima al vento 80km/h. Matricola: 58426 Dimensioni minima d'ingombro in (mm)LxLAxH: 3950x1570x2536 **GRUPPO ELETTROGENO** da 13,5 KVA/3000









