DATI TECNICI TORRE FARO URBAN



DATI TECNICI	TORKE FARO	UKB	AIN
POTENZA PRP		13	kVA
Potenza di emergenza (E.	.P.)	15	kVA

Potenza di emergenza (E.P.)

Versione meccanica

Quadro di comando

DSE-4520 AMF

Anno di costruzione

2023

Quadro di comando DSE-4520 AMF

DATI MOTORE

Marca motore

Marca motore Kohler

Modello motore KDW 1003GE530 (5234002150)

Raffreddamento motore Acqua
Giri al minuto motore 3000

Regolatore di giri

DATI ALTERNATORE

Marca alternatoreMecc AlteModello alternatoreMECC ALTE ET20F-200 (S0512048)Fasi3F+NFrequenza50

Tensione 400

ALTRI DATI GRUPPO ELETTROGENO

Costruttore
Condizioni generali

Utilizzo raccomandato

Altro costruttore

GOOD

Servizio di emergenza

Garanzia -

Codice **801001454-80100 2506**

Tempo di consegna

Note Torre faro anno 2017 Lampade

alogene Potenza
6x1500 W Altezza
massima 9 mt.
Rotazione 300°
Stabilità massima
al vento 80km/h.
Matricola: 58426
Dimensioni
minima
d'ingombro in
(mm)LxLAxH:
3950x1570x2536
GRUPPO
ELETTROGENO da
13,5 KVA/3000









